

АКТ *№ 10*

проверки готовности организации, осуществляющей  
образовательную деятельность, к новому 2020 – 2021 году  
составлен *« 07 » августа* 2020 года

Муниципальное общеобразовательное учреждение  
«Аязгуловская основная школа», 1969 год  
(полное наименование организации, год постройки)

Администрация Аргаяшского муниципального района  
Челябинской области  
(учредитель организации)

юридический адрес: 456885, Челябинская область, Аргаяшский район,  
д.Аязгулова, ул.Школьная, д.4

физический адрес организации: 456885, Челябинская область, Аргаяшский район,  
д.Аязгулова, ул.Школьная, д.4

Истамгулова Лилия Гайфулловна, 8 951 247 50 31  
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Управления образования Аргаяшского  
муниципального района от 03 июня 2020 г. № 73 во исполнение распоряжения  
главы Аргаяшского муниципального района от 13 апреля 2020 г. № 263 «О  
мерах по подготовке образовательных организаций Аргаяшского  
муниципального района к 2020/2021 учебному году и работе в зимний период»  
*« 07 » августа* 2020 г. комиссией по проверке готовности и приемке  
муниципальных образовательных организаций к новому учебному году в  
составе:

Председатель комиссии:

заместитель главы района по социальной политике Юсупова Л.И.,

заместитель председателя комиссии

начальник Управления образования Сафиуллин И.Т.,

секретарь комиссии:

заместитель начальника Управления образования Ахмедьянова Л.З.

Члены комиссии:

главный государственный санитарный врач в Сосновском, Аргаяшском,  
Кунашакском и Красноармейском районах, начальник

территориального отдела территориального управления Роспотребнадзора по Челябинской области Заварухина (по согласованию);

главный специалист ПЦО 1 ОВО по Аргаяшскому району Землянская Е.В. (по согласованию);

специалист Управления образования Аргаяшского муниципального района Магадеева Т.И.;

старший инспектор группы ПДН отдела УУПиПДН ОМВД России по Аргаяшскому району Патрушев А.Н. (по согласованию);

заместитель главного Государственного инспектора ОНД №16 УНД ГУ МЧС России по Челябинской области Нургалеев И.М. (по согласованию);

ответственный за охрану труда и технику безопасности Сиражитдинов М.Х. (представитель совета директоров ОУ, член президиума Челябинской областной организации профсоюза работников народного образования и науки) проведена проверка готовности

**Муниципальное общеобразовательное учреждение**  
**«Аязгуловская основная школа»**

(полное наименование организации)

(далее - организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав **Муниципальное общеобразовательное учреждение**  
**«Аязгуловская основная школа»**

(полное наименование образовательной организации)

№ 507 от «08» июня 2016 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «10» 01 2012 г. 74АГ № 886748, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «26» июня 2012 г. № 934351 на пользовании земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «12» декабря 2016 г., Министерство образования и науки Челябинской области,  
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия 74А01 № 0001741, срок действия свидетельства с «12» декабря 2016г. до «21» декабря 2024 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «23» ноября 2016г., серия 74Л02 № 0002616,

регистрационный номер 13401

Министерство образования и науки Челябинской области,  
(наименование органа управления, выдавшего лицензию)  
срок действия лицензии - бессрочное.

2. Паспорт безопасности организации от «04» июня 2019 года оформлен.  
Декларация пожарной безопасности организации от «30» июля 2019 года оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица, в том числе общежитий 0 единиц на – 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2020 году:

а) капитальных ремонтов объектов – 0, в том числе:  
(всего)

выполнены \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта), (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_  
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

выполнены \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта), (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_,  
(оформлен, не оформлен)

гарантийные обязательства \_\_\_\_\_  
(имеются, имеются)

б) текущих ремонтов на 2 объектах, в том числе:

ремонт электроплиты в пищеблоке столовой контрольно-измерительные работы и профилактические испытания электрооборудования, – ООО «Аргаяшагропромэнерго», акты приемки № 62 от 17.06.2020 г., № 76 от 08.07.2020 г. выполнены.

**Ремонт кровли школы:**

Ремонт кровли старого здания. ООО «Вимакс» г. Екатеринбург. Акт приемки № 01 от 07.07.2020 г.

в) иных видов ремонта на 1 объектах образовательной организации:  
Косметический ремонт здания школы.

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году **имеется.**

Проведение работ необходимо **замена 83 оконных блоков.** Документы из госэкспертизы есть.

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: **начальное общее образование, основное общее образование, дополнительное образование детей и взрослых;**

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 288 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки – 104 -человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2019 - 2020 годов – 7 человек; из них поступивших в ВУЗы – 0 человек, профессиональные образовательные организации – 7 человек, работают - 0 человек; не работают – 0 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) – 10 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего – 9; количество обучающихся – 108 человек;

из них обучаются:

в 1 смену – 9 классов, 108 обучающихся;

во 2 смену – 0 классов, 0 обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - **имеются;**

з) наличие программ развития образовательной организации - **имеются;**

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 14 человек 100 %;

научных работников – 0 человек 0 %;

инженерно- технических работников – 0 человек 0 %;

административно – хозяйственных работников – 3 человек 100 %;

производственных работников – 8 человек 100 %;

учебно – воспитательных работников – 1 человек 100%;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – 0 человек 0 %.

к) наличие плана работы организации на 2020- 2021 учебный год- **имеются.**

5.Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как **удовлетворительное.**

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы			Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
		Необходимо	Имеется						
1.	Кабинеты	4	4	100	Имеется	имеется	Имеется.	---	

2.	начальных классов						удовлетворительное		
	Кабинет английского языка	1	1	100	Имеется	имеется	Имеется, удовлетворительное	---	
	Кабинет физики	1	1	100	Имеется	имеется	Имеется, удовлетворительное	---	
3. 4.	Кабинет информатики	1	1	100	Имеется	имеется	Имеется, удовлетворительное	оборудован	
5.	Кабинет русского языка	1	1	100	Имеется	имеется	Имеется, удовлетворительное	---	
6.	Кабинет башкирского языка	1	1	100	Имеется	имеется	Имеется, удовлетворительное	---	
7.	Кабинет истории, географии, обществознания	1	1	100	Имеется	имеется	Имеется, удовлетворительное	---	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

-физкультурный зал - имеется, типовое помещение, емкость – 30 человек, состояние – удовлетворительное;

-тренажерный зал - не имеется;

-бассейн - не имеется;

-музыкальный зал - не имеется;

-музей - имеется, приспособлен, емкость - 20 человек, состояние - удовлетворительное;

-учебные мастерские - имеется, приспособлен, емкость – 20 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля: (швейная мастерская – 1; столярная мастерская -1; состояние - удовлетворительное;

-компьютерный класс – имеется, приспособлен, емкость – 15 человек, состояние - удовлетворительное, наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа Протокол измерения параметров физических факторов среды № 117-ОФФ-9/6 от 20.03.2015 г., ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Челябинской области» Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр;

в) организация компьютерной техникой - не в полном объеме:

общее количество компьютерной техники – 16 единиц, из них подлежит списанию - 4 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году – 1 единиц.

Основные недостатки: устаревшие оборудования, 6 ПК 12 и более лет, моноблок – 10 лет;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется, обеспечивает (проведение занятий) его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «01» августа 2020г. № 01.

Потребность в спортивном оборудовании: Потребность в спортивном оборудовании: гимнастические: конь - 1, козел - 1, мостик - 1, маты - 20, лыжные комплекты- 20, гантели- 10, гири- 10.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное.

Потребность в замене мебели:

- комплект-классов - 1; доска ученическая - 0; шкаф книжный - 12; учительские столы, стулья - 14;

- е) обеспеченность организации бытовой мебелью - неудовлетворительное.

Потребность в замене мебели: столы - 20; и стулья - 110 в столовой в обеденной зоне;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

- число книг - 11 350; фонд учебников- 1985, 100 %;

- научно - педагогическая и методическая литература - 0.

Основные недостатки: в недостаточном количестве научно-педагогическая и методическая литература.

Потребность в обновлении книжного фонда - имеется.

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное, общая площадь участка - 18650 кв.м.; наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется, состояние удовлетворительное

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям имеются.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах - соблюдаются.

Основные недостатки: обновление спортивных сооружений на площадке.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

Основные недостатки: обновление спортивных сооружений на площадке.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

а) медицинское обеспечение осуществляется на основании договора № 155 от 09.01.2020 г. ГБУЗ «Районная больница с. Аргаяш». Лицензия № ЛО-74-01-005348 от 11.12.2019 г.

(если контроль осуществляется специально закрепленным персоналом лечебного учреждения, надо указать реквизиты договора или другого документа, подтверждающего медицинское обслуживание; реквизиты лицензии на осуществление медицинской деятельности)

медицинским персоналом в количестве 0 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г, № \_\_\_\_\_, регистрационный номер \_\_\_\_\_;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

- медицинский кабинет - не имеется,
- логопедический кабинет - не имеется,
- кабинет педагога-психолога — не имеется;
- стоматологический кабинет - не имеется;
- процедурная - не имеется.

Потребность в медицинском оборудовании не имеется.

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Прохождение медицинского осмотра персонала 100 % от общего количества персонала)

Основные недостатки: 0.

8. Питание обучающихся - организовано

а) питание организовано в одну смену

- на 192 посадочных мест.
- эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное,
- гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 80 детей, что составляет 77% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется – из продуктов закупаемых организаций: ИП Шафеев Р.Р. – договор № 06/20 от 09.01.2020 г.; ООО «Продов» договора № б/н от 27.12.2019 г.

Основные недостатки: не имеются;

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует

Основные недостатки: потребность столов и стульев в обеденном зале;

д) обеспеченность технологическим оборудованием – достаточное.

Его техническое состояние - соответствует,

акты допуска к эксплуатации - оформлены.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования - соблюдаются.

Основные недостатки: замена вентиляции.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования - имеется; требуется замена вентиляции;

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и

технологических цехов, и участков - соответствует.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

ж) обеспеченность столовой посудой не достаточное;

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников, имеется.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации, имеется

к) питьевой режим обучающихся организован, питьевой фонтанчик.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция), имеется, договор № 28 ОПД/ДЗ от 14.04.2020 г. ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в с. Долгодеревенском»

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки:

Транспортное обеспечение организации – организовано, ИП Алибаев Р.Р.;

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - имеется;

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий – 21 человек, 20 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники, установленным требованиям – соответствует.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

Потребность в замене (дополнительной закупке) - имеется, количество \_\_\_\_\_.



11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации - выполнены

а) охрана объектов организации осуществляется: сторожа, в составе – 2 сотрудников и вневедомственная охрана. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе – 2 человек. По будням в дневное время с 07.00 – 18.00 - дежурным администратором, РКОЗ. В ночное время с 18.00 – 07.00 - штатным сторожем, в выходные и праздничные дни - круглосуточно с 18.00 до 18.00 штатным сторожем. Договор по оказанию охранных услуг заключен: ОВО по Аргаяшскому району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Челябинской области», № 491 от 01.02.2017 г., доверенность № 139 от 13.07.2017 г., с правом подписи Головашкиным А.В., договор № 491 от 22.01.2020 г.;

б) объекты организации системой охранной сигнализации - оборудованы;

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты – оборудованы;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием – кнопка экстренного вызова, телефон АТС;

д) территория организации ограждением оборудована полностью и обеспечивает несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба – не организована.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации нормативным требованиям: соответствует:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2020 году внеплановая проверка состояния пожарной безопасности – проводилось, Акт проверки № 90 от 18.06.2020 г., ОНД № 16 УНДиПР ГУ МЧС России по Челябинской области.

Основные результаты проверки – Отсутствует эвакуационное освещение на путях эвакуации; демонтаж и монтаж ограждений перил на лестничных клетках, предписания – есть;

б) требования пожарной безопасности – выполняются;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации – оборудованы. В организации установлена – АПС II типа, обеспечивающая описание заданного вида извещения о пожаре АПС II типа.

Пожарная сигнализация находится – в здании школы, исправна. Пожарная кнопка находится в комнате на против кабинета директора.

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты – не оборудованы;

д) система передачи извещений о пожаре – обеспечивает через Тандем 2М автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы

эвакуации разработаны. Ответственный за противопожарное состояние помещений назначен;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования - проводилась. Вывод – соответствует на основании акта № 76 от 08.07.2020 года, выданного ООО «Аргаяшагропромэнерго»;

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности не выявлены.

13. Меры по ограничению доступа детей к информации, распространение которой запрещено в образовательных организациях, реализовано полностью.

14. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации – проведены.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется – теплоцентраль; состояние - удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы – проведена. ООО «ТСК-7». По результатам опрессовки: Контракт № 01 от 28.05.2019 г.

15. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счет вентиляции естественной.

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

16. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно.

17. Газоснабжение образовательной организации централизованное

18. Канализация состояние удовлетворительное.

II. Заключение комиссии.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Аязгуловская основная школа»

(полное наименование организации)

К новому 2020/2021 учебному году  
(готов, не готово)

*готово*

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

отсутствует эвакуационное освещение на путях эвакуации, высота перил в лестничных клетках менее 1,2 м. требуется замена наружной подводки всего трубопровода

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «04» сентября 2020 г.

разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «09» сентября 2020 по «30» июня 2021 г.

организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «03» августа 2021 г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии: Юсупова Л.И. Юсупова

Заместитель председателя комиссии: Сафиуллин И.Т. Сафиуллин

Секретарь комиссии: Ахмедьянова Л.З. Ахмедьянова

Члены комиссии: \_\_\_\_\_ Т.П.Заварухина

\_\_\_\_\_ Магадеева Т.И. Магадеева

\_\_\_\_\_ Землянская Е. В. Землянская

\_\_\_\_\_ Нургалеев И.М. Нургалеев

\_\_\_\_\_ Патрушев Н.А. Патрушев

\_\_\_\_\_ Сиражитдинов М.Х. Сиражитдинов