

АКТ *WS*

проверки готовности организации, осуществляющей
образовательную деятельность, к новому 2018 – 2019 году
составлен «07» августа 2018 года

**Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Аязгуловская основная школа», 1969 год
(полное наименование организации, год постройки)**

**Администрация Аргаяшского муниципального района
Челябинской области
(учредитель организации)**

юридический адрес: **456885, Челябинская область, Аргаяшский район,
д.Аязгулова, ул.Школьная, д.4**

физический адрес организации: **456885, Челябинская область, Аргаяшский район,
д.Аязгулова, ул.Школьная, д.4**

Истамгулова Лилия Гайфулловна, 8 951 247 50 31

В соответствии с приказом Управления образования Аргаяшского муниципального района от 26 июня 2018 г. № 86 во исполнение распоряжения главы Аргаяшского муниципального района от 10 апреля 2018 г. № 380 «О мерах по подготовке образовательных учреждений Аргаяшского муниципального района к 2018/2019 учебному году и работе в зимний период» с 07 августа 2018 г. комиссией по проверке готовности и приемке муниципальных образовательных учреждений к новому учебному году в составе:

Председатель комиссии:
заместитель главы района по социальной политике Юсупова Л.И.,
заместитель председателя комиссии
начальник Управления образования Сафиуллин И.Т.,
секретарь комиссии:
заместитель начальника Управления образования Ахмедьянова Л.З.

Члены комиссии:
главный государственный санитарный врач в Сосновском, Аргаяшском и Кунашакском районах, начальник территориального отдела территориального управления Роспотребнадзора по Челябинской области Аншакова Н.Р. (по согласованию)

начальник ОМВД России по Аргаяшскому району Галиуллин Р.Г. (по согласованию);

аналитик Управления образования Загретдинова Р.Р.;

заместитель главного Государственного инспектора ОНД №16 УНД ГУ МЧС России по Челябинской области Нургалеев И.М. (по согласованию);

ответственный за охрану труда и технику безопасности Сиражитдинов М.Х. (представитель совета директоров ОУ, член Челябинской областной организации профсоюза работников народного образования и науки).
проведена проверка готовности

Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Аязгуловская основная школа»

(полное наименование организации)

(далее - организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав **Муниципальное общеобразовательное учреждение**

«Аязгуловская основная школа» № 507 от «08» июня 2016 года;

(полное наименование образовательной организации)

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 10.01.2012 г. 74 АГ № 886748, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от «26» июня 2012 г. № 934351 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «12» декабря 2016 г., Министерство образования и науки Челябинской области,
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия 74А01 № 0001741, срок действия свидетельства с «12» декабря 2016г. до «21» декабря 2024 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «23» ноября 2016г., серия 74Л02 № 0002616, регистрационный номер 13401, Министерство образования и науки Челябинской области, срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «15» сентября 2015года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «30» апреля 2010 года оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации – 1 единиц, в том числе общежитий – 0 единиц на – 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2018 году:

а) капитальных ремонтов объектов – 0, в том числе:

б) текущих ремонтов на – 1 объектах, в том числе:

-устройства ограждения территория – выполнено ИП Байрамгалин Р.Р., акт приемки № 01 от 23.07.2018 г.;

-ремонт осветительной сети и уличного освещения – ООО Аргаяш «Агропромэнерго», договор от 13.03.2018 г.

гарантийные обязательства – имеются;

в) иных видов ремонта на – 1 объектах образовательной организации:

косметический ремонт здания школы;

г) потребность в капитальном ремонте в новом учебном году - имеется.

Проведение работ необходимо: ремонт спортивного зала: кровли, окон, стен, пола.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: начальное общее образование, основное общее образование, дополнительное образование детей и взрослых;

б) проектная допустимая численность обучающихся – 288 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки – 100 человек, в том числе – 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2017 - 2018 годов – 10 человек; из них поступивших в ВУЗы – 0 человек, профессиональные образовательные организации – 10 человек, работают - 0 человек; не работают – 0 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) – 12 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего – 9; количество обучающихся – 100 человек;

из них обучаются:

в 1 смену – 9 классов, 100 обучающихся;

во 2 смену – 0 классов, 0 обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеются;

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются;

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 12 человек 100 %;

научных работников - 0 человек 0 %;

инженерно- технических работников – 0 человек 0 %;

административно – хозяйственных работников – 2 человек 100 %;

производственных работников – 7 человек 100 %;

учебно – воспитательных работников – 1 человек 100 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные

функции – 0 человек 0 %.

к) наличие плана работы организации на 2018- 2019 учебный год- имеются.

5.Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как - удовлетворительное.

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	и наличие состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов	4	4	100	Имеется	имеется	Имеется, удовлетворительное	---	
2.	Кабинет английского языка	1	1	100	Имеется	имеется	Имеется, удовлетворительное	---	
3.	Кабинет физики	1	1	100	Имеется	имеется	Имеется, удовлетворительное	---	
4.	Кабинет информатики	1	1	100	Имеется	имеется	Имеется, удовлетворительное	оборудован	
5.	Кабинет русского языка	1	1	100	Имеется	имеется	Имеется, удовлетворительное	---	
6.	Кабинет башкирского языка	1	1	100	Имеется	имеется	Имеется, удовлетворительное	---	
7.	Кабинет истории, географии, обществознания	1	1	100	Имеется	имеется	Имеется, удовлетворительное	---	
8.	Биология, химия	1	1	100	Имеется	имеется	Имеется, удовлетворительное	---	
9.	ОБЖ	1	1	100	Имеется	имеется	Имеется, удовлетворительное	---	
10.	технология	1	1	100	Имеется	имеется	Имеется, удовлетворительное	---	
11.	мастерская	1	1	100	Имеется	имеется	Имеется, удовлетворительное	оборудован	

12.	спортзал	1	1	100	Имеется	имеется	---	---	
13.	Лаборатория по физике	1	1	80	Имеется	имеется	Имеется, удовлетворительное	---	
14.	Лаборатория по химии	1	1	80	Имеется	имеется	Имеется, удовлетворительное	---	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется, типовое помещение, емкость – 30 человек, состояние – неудовлетворительное;

тренажерный зал – не имеется;

бассейн – не имеется;

музыкальный зал – не имеется;

музей – имеется, приспособлен, емкость – 15 человек, состояние - удовлетворительное;

учебные мастерские - имеется, приспособлен, емкость – 20 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля: столярная мастерская -1; состояние - удовлетворительное;

компьютерный класс – имеется, приспособлен, емкость – 15 человек, состояние - удовлетворительно, наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа: Протокол измерения параметров физических факторов среды № 117-ОФФ-9/6 от 20.03.2015 г., ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Челябинской области» Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр;

в) организация компьютерной техникой – не в полном объеме:

общее количество компьютерной техники - 16 единиц, из них подлежит списанию - 5 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году – 2 единицы.

Основные недостатки: компьютеры устарели, требуется постоянный ремонт;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются,

обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «01» августа 2018 г. № 01.

Потребность в спортивном оборудовании: Потребность в спортивном оборудовании: гимнастические: конь - 1, козел - 1, мостик - 1, маты - 20, мячи - 30, обручи - 20, скакалки - 20, лыжные комплекты- 20, гантели- 10, гири- 10. Основные недостатки: кровля протекает, требуется замена полового покрытия, требуется замена окон, частичный ремонт стен спортзала.

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели:

комплект-классов – 1; доска ученическая – 0; шкаф книжный – 12; и учительские столы и стулья т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный – 3; стулья офисные – 15; кровати – 0; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

обеспеченность учебниками – 100%;

число книг - 9365; фонд учебников- 1438; учебной литературы – 1399;

научно – педагогическая и методическая литература – 0.

Основные недостатки: в недостаточном количестве научно-педагогическая и методическая литература.

Потребность в обновлении книжного фонда - имеется.

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное, общая площадь участка – 18650 кв.м.; наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется, состояние удовлетворительное

Основные недостатки: требуется замена контейнера для мусора; наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах – соблюдаются.

Основные недостатки: отсутствие забора с тыльной стороны.

7. Медицинское обслуживание в организации - организовано;

а) медицинское обеспечение осуществляется на основании договора с Аргаяшской ЦРБ № 299 от 09.06.2018 г. (штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 0 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «__» _____ 20__ г, № _____, регистрационный номер _____;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - не имеется,
логопедический кабинет - не имеется,
кабинет педагога-психолога - не имеется,

стоматологический кабинет - не имеется,
процедурная - не имеется.

Потребность в медицинском оборудовании – не имеется:

Основные недостатки: _____.

8. Питание обучающихся - организовано:

а) питание организовано в 1 смену в столовой на 192 посадочных мест. (17 столов)

Качество эстетического оформления залов приема пищи - удовлетворительное,

гигиенические условия перед приемом пищи - соблюдаются;

б) процент охвата горячим питанием составляет – 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве – 70 детей, что составляет – 70 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется – из продуктов закупаемых организаций: ИП Лахтин И.С. – договор от 24.01.2018 г., ООО «Продоф» договора от 24.01.2018 г.

Основные недостатки: не имеются;

г) хранение продуктов – организовано, санитарным нормам соответствует

Основные недостатки: _____;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,

Его техническое состояние - соответствует,

акты допуска к эксплуатации - оформлены.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования - соблюдаются.

Основные недостатки: _____.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования - имеется; замена вентиляции, ванны для мойки посуды – 3 пары, бытовой холодильник - 1,

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков - соответствует.

Основные недостатки: - потребность в обновлении столов и стульев в обеденном зале;

ж) обеспеченность столовой посудой - достаточное;

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников - имеется.

Основные недостатки: _____;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации - имеется;

к) питьевой режим обучающихся – организован, питьевой фонтанчик.

Основные недостатки: _____;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) –ФБУЗ ЦгиЭ договор № 20/ОПД/ДЗ от 05.03.2018 г.

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов

сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____.

10. Транспортное обеспечение организации – организовано, ИП Алибаев Р.Р.;

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – имеется;

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий – 20 человек, 20 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание
1.	ООО «Аргаяшская транспортная компания»	ПАЗ 32053	1	2012	1	В норме	

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- имеется, установленным требованиям - соответствует.

Основные недостатки: _____.

Потребность в замене (дополнительной закупке) - имеется, количество – 1.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации - выполнены

а) охрана объектов организации осуществляется: сторожа в составе – 2 сотрудников и вневедомственная охрана. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе – 2 человек. По будням в дневное время с 07.00 до 18.00 – дежурным учителем, РКОЗ. В ночное время с 18.00 до 07.00 – штатным сторожем, в выходные и праздничные дни – круглосуточно с 07.00 до 07.00 штатным сторожем. Договор по оказанию охранных услуг заключен. Оказание услуг по приему тревожных сообщений, и направлять экстренный наряд полиции для принятий мер, по задержанию лиц нарушающих общественный порядок, ОВО по Аргаяшскому району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Челябинской области», № 491 от 01.02.2017 г., доверенность № 33 от 19.10.2016 г., с правом подписи Галавашкиным А.В., договор № 491 от 24.01.2018 г.;

б) объекты организации системой охранной сигнализации - оборудованы;

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты – оборудованы;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием – кнопка экстренного вызова, телефон АТС;

д) территория организации ограждением оборудована частично и обеспечивает защиту несанкционированного доступа;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба – организована.
Основные недостатки: частичное ограждение.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации нормативным требованиям: соответствует

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2017 году проверка состояние пожарной безопасности – проводилось, Акт проверки № 63 от 24.04.2017 г., ОНД № 16 УНДиПР ГУ МЧС России по Челябинской области
Основные результаты проверки – не выявлены
и предписания – нет;

б) требования пожарной безопасности – выполняются;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации – оборудованы. В организации установлена – АПС II типа, обеспечивающая описание заданного вида извещения о пожаре АПС II типа.

Пожарная сигнализация находится – в здании школы, исправна.

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты – не оборудованы;

д) система передачи извещений о пожаре – обеспечивает через Тандем 2М автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственный за противопожарное состояние помещений назначен;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования - проводилась. Вывод – соответствует на основании акта № 88 от 02.06.2017 года, выданного ДО «Агропромэнерго» ЗАО «Челябинскагропромэнерго»;

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре – организовано.

В ходе проверки нарушения требований пожарной безопасности - не выявлены.

13. Меры по ограничению доступа детей к информации, распространение которой запрещено в образовательных организациях, реализовано полностью.

14. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации – проведены.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется – теплоцентраль; состояние - удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы – проведена. ООО «ТСК-7» Контракт № 01 от 20.07.2018 г.

15. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации – соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счет – естественной вентиляции.

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

16. Водоснабжение образовательной организации осуществляется – централизованно.

17. Газоснабжение образовательной организации – централизованное.

18. Канализация – состояние удовлетворительное.

II. Заключение комиссии.

Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Аязгуловская основная школа»

(полное наименование организации)

К новому 2018/2019 учебному году готова

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

- отсутствует вытирочка на пишущей (в нерабочем состоянии); требуется замена рабочих столов для крышек - лезвия пики.

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до « 03 » 09 2018 г.

разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с « 03 » 09.2018 по « 01 » 09 2019 г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;


в срок до « 10 » 08 2019 г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии: Юсупова Л.И. Юсупова

Заместитель председателя комиссии: И.Т. Сафиуллин И.Т. Сафиуллин


Секретарь комиссии:  Л.З. Ахмедьянова

Члены комиссии: _____ Н.Р. Аншакова

 Р.Г. Галиуллин

 Р.Р. Загретдинова

 И.М. Нургалеев

 М.Х. Сиражитдинов

Примечание: Представленная форма акта предусматривает только проверку основных вопросов. Содержание вопросов проверки может уточняться с учетом местных условий и характера деятельности образовательной организации.